



VEKASLIDE



Ensemble,
créons de meilleurs
espaces de vie



VEKASLIDE
Hi-5
Highly Innovative Slider

**Glissez vers
la haute performance du coulissant**



Ensemble,
créons de meilleurs
espaces de vie



VEKASLIDE Hi-5, entrez dans une nouvelle ère !

Le nouveau concept de couissant PVC VEKASLIDE Hi-5 a été développé pour réunir les meilleurs atouts d'un système coulissant et d'une menuiserie à frappe.

Pensé pour fournir en un seul système 5 points forts pour ceux qui ne recherchent que le meilleur, VEKASLIDE Hi-5 va vous surprendre.

Une combinaison innovante et une vraie rupture technologique pour :

- de hautes performances,
- un confort maximal,
- un design et de grandes dimensions,
- une facilité de fabrication et d'installation,
- un engagement en faveur de l'environnement.

Plein zoom sur le dernier né de VEKA offrant une étanchéité et des performances exceptionnelles. Cette nouvelle baie coulissante saura aussi vous séduire par ses nombreuses déclinaisons couleurs et finitions VEKA SPECTRAL.



Design et grandes dimensions

Design moderne alliant élégance, harmonie des couleurs, confort visuel et apport de lumière naturelle, VEKASLIDE Hi-5 est la réponse à l'agencement de l'espace intérieur.

Design

- Design droit s'harmonisant avec l'ensemble des gammes de fenêtres et portes-fenêtres VEKA.
- Déclinable en 50 couleurs teintées masse ou plaxées, permettant sa personnalisation selon les projets architecturaux.
- Esthétique haute de gamme, très raffinée, avec les finitions exclusives VEKA SPECTRAL.
- Réalisable en mono et bi-coloration permettant les décorations extérieure/intérieure : toutes les combinaisons sont ainsi possibles.



Grandes dimensions

- Lignes épurées et contemporaines plus fines grâce à un montant central de 54 mm offrant une transparence visuelle et un éclairage naturel de l'habitat.
- Grandes baies vitrées à deux ouvrants mobiles allant jusqu'à 3,20 x 2,40 m assurant une continuité visuelle entre l'intérieur et l'extérieur.

Un confort d'utilisation inégalé

Plus design, plus grand...VEKASLIDE Hi-5 est aussi synonyme de facilité d'utilisation.

- Coulisement des vantaux sur 2 rails permettant une ouverture sans frottement pour une utilisation sans effort.
- Configuration de 2 à 4 vantaux mobiles, avec ou sans galandage, répondant à tous les types de mises en œuvre.
- Conçu pour supporter une charge de 150 kg par vantail sans entraver son aisance d'ouverture.

Performances

Une aisance de manipulation mais aussi des performances exceptionnelles d'étanchéité à l'air, d'isolations thermique et acoustique tout en assurant la sécurité de l'habitat.

- Une performance AEV : A*4 E*9A V*A3 avec une étanchéité à l'air optimale grâce à la compression des joints de frappe.



- Une isolation thermique : $U_w \leq 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ avec double vitrage standard de 24 ou 28 mm d'épaisseur.
- Un affaiblissement acoustique jusqu'à 38 dB avec un vitrage de 36 mm ($R_{a,TP}$).


Sécurité

- Ferrure ceinturante, permettant le verrouillage périphérique de chaque ouvrant, même le long du montant central.
- Entrebâillement de l'ouvrant de service pour la ventilation du logement tout en assurant son verrouillage intermédiaire.


Éco-conception

Un ensemble de performances qui fait de VEKASLIDE Hi-5 un système parfaitement adapté aux bâtiments éco-conçus.

- Haute efficacité énergétique.
- Conforme aux exigences de la RE 2020.
- Conçu avec de la matière PVC recyclée certifiée.
- 100 % recyclable.



Systeme VEKASLIDE Hi-5



Les avantages de VEKASLIDE Hi-5 pour vous

Systeme optimisé.

Process de fabrication identique à celui d'une fenetre.

Solution universelle pour tous types de travaux et de mises en oeuvre.

Industrialisation

- Fabrication optimisée, identique à celle d'une fenetre par soudage des ouvrants et des dormants.
- Procédé simple de collage du vitrage apportant de la stabilité et de la rigidité aux ouvrants.
- Parcloses de la gamme 70 mm et compatibilité avec profilés complémentaires du système 70 mm.
- Quincaillerie standard avec des gâches spécifiques.

Installation

- En neuf comme en rénovation.
- Gamme de profilés de dormant pour tous types de mises en oeuvre.
- Possibilité d'assemblage mécanique du dormant facilitant son installation directement sur chantier pour les grandes dimensions.
- Accessibilité assurée en neuf avec un seuil encastré et un profilé PMR dans la feuillure des dormants et en rénovation grâce à une rampe d'accès.
- Système pouvant être équipé d'un coffre de volet roulant ou d'un BSO.

VEKA SAS

Z.I. de Vongy - 27 avenue des Genévriers
74200 Thonon-les-Bains - France
Tél. : +33 (0)4 50 81 88 00

www.veka.fr



Ensemble,
créons de meilleurs
espaces de vie